



Fanless Box PC, Intel® Celeron® Processor J1900 (2M Cache, up to 2.42 GHz), 1x DDR3 SO-DIMM (max.8GB, 1333MHz), 4x USB, 2x COM, 2x LAN, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Mini PCIe, 1x 2,5" HDD/SSD bay, Power Adapter

System

CPU Sockel	Intel® - BGA1170
CPU	Intel® - Celeron® J1900 2GHz
Chipsatz	Intel® - Valleyview SoC Integrated
Arbeitsspeichertyp	DDR3 (1333MHz)
max. Arbeitsspeicher in GB	8 GB
Arbeitsspeicher Sockel	1x 204-pin SO-DIMM
BIOS	AMI® uEFI 64Mbit or 128Mbit Flash ROM
Watchdogtimer	1~255 levels reset
Netzwerk Chipsatz	Intel® - I211AT
max. Netzwerkgeschwindigkeit	1000 Mbit
Festplattengröße	1x 2.5" HDD/SSD bay

Schnittstelle Vorderseite

USB	2
Audio Mic In	1
Audio In	1
Audio Out	1

Schnittstelle Rückseite

USB	2
RS 232	2
VGA	1
HDMI	1
Audio Out	1
RJ45	2

Onboard Schnittstellen

USB	2
RS 232	2
RS 232/422/485	2
Digital IO	16
SATA	2
CompactFlash Sockel	1
Sim Card Sockel	1

Grafik

Chipsatz	Valleyview SoC Integrated Graphics
Multi Display Funktion	2

Audio

Chipsatz	Realtek® - ALC892
----------	-------------------

Slots

mini PCI Express	2
------------------	---

Betriebsbedingungen

Breite	182 mm
Höhe	257 mm

Tiefe	25 mm
max. Schläge	With CF/SSD: 1.5Grms, IEC 60068-2-64, Random, 5 ~ 500Hz, 30min/axis
max. Vibration	With CF/SSD: 10G, IEC 60068-2-27, Half Sine, 11ms
Gewicht	2 kg
min. Betriebstemperatur	0 °C
max. Betriebstemperatur	50 °C
Eingangsspannung	DC in 12 ~ 26V V
Stromverbrauch	60W W
Stromanschluss	1
Zertifikate	CE, FCC
Feuchtigkeit	0 ~ 90% Relative Humidity, Non-condensing

Mounting

VESA 75	X
VESA 100	X

Packungsinhalt

AC Adapter	1
------------	---