



8.4" Chassis LED Monitor, 800 x 600, 350 cd/m²,
1x VGA

optional: resistive touch, capacitive touch, saw
touch, infrared touch, protected glass

Winsonic

Schnittstelle Rückseite

VGA 1

Audio Out 1

Audio

Lautsprecher 2x 2W

Betriebsbedingungen

Breite 219 mm

Höhe 164 mm

Tiefe 60 mm

Gewicht 4 kg

min. Betriebstemperatur 0 °C

max. Betriebstemperatur 50 °C

Eingangsspannung AC 90 - 260 V

Stromverbrauch (max.) 16 W

Zertifikate FCC, CE

Feuchtigkeit 10 ~ 90% (non-condensing)






Display

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Zoll | 8.4 " |
| Auflösung Breite | 800 |
| Auflösung Höhe | 600 |
| Lumen | 350 cd / m ² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| MTBF | 35000 h ² |
| Farben | 256000 |
| Kontrast | 600 : 1 |

Mounting

| | |
|---------|---|
| VESA 75 | x |
|---------|---|

Technische Zeichnungen



Zubehör

1x DVI

optional 1x DVI

Projizierter Kapazitiver Touch / Projected Capacitive Touch

optional: Projizierter Kapazitiver Touch / Projected Capacitive Touch

Projizierter Kapazitiver Touch / Projected Capacitive Touch 6mm (Anti Vandalism)

optional: Projizierter Kapazitiver Touch 6mm (Anti Vandalismus) / Projected Capacitive Touch 6mm (Anti Vandalism)

Resistiver Touch / Resestive Touch

optional: Resistiver Touch / Resestive Touch

Resistiver Touch (ELO) / Resestive Touch (ELO)

optional: Resistiver Touch (ELO) / Resestive Touch (ELO)

SAW Touch

optional: SAW Touch

SAW Touch (ELO)

optional: SAW Touch (ELO)

SAW Touch 6mm Anti-Vandalismus / Anti-Vandalism

optional: SAW Touch 6mm Anti-Vandalismus / Anti-Vandalism

Verspiegelung / Mirroring

optional: Verspiegelung / Mirroring

1x DVI + AV + Looping

optional: 1x DVI + AV + Looping

SV + AV

optional: SV + AV

OEM Infrarot / Infrared Touch

optional: OEM Infrarot Touch

Motion Sensor

optional: Motion Sensor

24V DC-IN

optional: 24V DC-IN

Anti Reflektion Glas / Anti-Reflection Glas 3mm

optional: Anti Reflektion Glass 3mm

Anti Reflektion Glas / Anti-Reflection Glas 6mm (Anti-Vandalismus / Anti-Vandalism)

optional: Anti Reflektion Glass 6mm (Anti-Vandalismus)

Auflösung / Resolution: max. 720p

optional: Auflösung/Resolution: max. 720p

Color Graphics Adapter

optional: Color Graphics Adapter

Kapazitiver Touch / Capacitive Touch

optional: Kapazitiver Touch / Capacitive Touch

LED - Backlight - 1000cd/m²

optional: LED - Backlight - 1000cd/m²

LED - Backlight - 700cd/m²

optional: LED - Backlight - 700cd/m²

LED Backlight - 450 cd/m²

optional: LED Backlight - 450 cd/m²

Light Sensor

optional: Light Sensor

1x DVI + SV + AV

optional: SV+ AV + 1x DVI
