

FE-97GT XG



Full-Size PICMG 1.0 Slot-CPU-Card, Intel® 945GSE + ICH7M, Intel® Atom™ N270 (512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB), 6x USB, 6x COM, 1x LAN, 1x VGA, 1x LVDS (18-bit dual channel), 2x Mini PCIe, 1x Mini PCI, 2x SATA, 1x IDE, 1x FDD, 1x Parallel, 8-bit DIO

[Commell](#)

System

CPU Sockel	Intel® - BGA437
CPU	Intel® - Atom® Intel® - Atom® N270 (1.6GHz)
Chipsatz	Intel® - 945GSE + ICH7M
Arbeitsspeichertyp	DDR2 (400/533MHz)
max. Arbeitsspeicher in GB	2 GB
Arbeitsspeicher Sockel	SO-DIMM 200-pin
Watchdogtimer	1~255 levels reset
Netzwerk Chipsatz	Intel® - WG82574L
max. Netzwerkgeschwindigkeit	1000 Mbit

Schnittstelle Rückseite

PS/2	1
VGA	1
RJ45	1

Onboard Schnittstellen

USB	6
RS 232	5
RS 232/422/485	1
Parallel	1
LVDS in bit	18
Audio Out	1
IDE	1
SATA	2
CompactFlash Sockel	1

Audio

Chipsatz	Realtek® - ALC655
----------	-------------------

Betriebsbedingungen

Breite	338 mm
Höhe	122 mm
min. Betriebstemperatur	0 °C
max. Betriebstemperatur	60 °C
Eingangsspannung	DC 5Vsb Requirement, + 5 V, + 12 V

Grafik

Chipsatz	Intel® Integrated extreme GMA 950 Technology
----------	---

Slots

mini PCI Express	2
------------------	---

Mechanical Drawing



unit : inch