

## FS-97BDG



Full-Size PICMG 1.0 Slot-CPU-Card, Intel® Q965 + ICH8DO, Socket T (LGA775), 2x DDR2 DIMM (max. 4GB, 800 MHz), 6x USB, 2x COM, 1x LAN, 1x VGA, 1x DVI, 1x Mini PCI, 6x SATA, 1x FDD, 1x Parallel, 8-bit DIO

Commell

### System

CPU Sockel	Intel® - LGA775
CPU	Intel® - Core™ 2 Duo
	Intel® - Core™ 2 Quad
	Intel® - Pentium®
	Intel® - Celeron®
Chipsatz	Intel® - 82Q965 + ICH8DO
Arbeitsspeichertyp	DDR2 (533/667/800MHz)
max. Arbeitsspeicher in GB	4 GB
Arbeitsspeicher Sockel	2x DIMM
Watchdogtimer	1~255 levels reset
Netzwerk Chipsatz	Intel® - 82573L
max. Netzwerkgeschwindigkeit	1000 Mbit

### Schnittstelle Rückseite

PS/2	1
VGA	1
RJ45	1

## Onboard Schnittstellen

USB	6
RS 232	1
RS 232/422/485	1
Parallel	1
DVI	1
LVDS in bit	24
Audio Mic In	1
Audio In	1
Audio Out	1
SATA	6

## Audio

Chipsatz	Realtek® - ALC260
----------	-------------------

## Betriebsbedingungen

Breite	338 mm
Höhe	122 mm
min. Betriebstemperatur	0 °C
max. Betriebstemperatur	60 °C
Eingangsspannung	DC 5Vsb Requirement, + 5 V, + 12 V


## Grafik

Chipsatz	Intel® integrated extreme GMA3000 (Graphic Media Accelerator) Technology
----------	--

## Slots

mini PCI	1
----------	---

Mechanical Drawing



unit : inch