

FS-97CDG

Full-Size PICMG 1.0 Slot-CPU-Card, Intel® 945GME + ICH7M, Socket M (mPGA478MT), 2x DDR2 DIMM (max.3GB, 667MHz), 4x USB, 1x LAN, 2x COM, 1x VGA, 1x DVI, 1x LVDS (18-bit dual channel), 2x SATA, 1x IDE, 1x FDD, 1x Parallel, 8-bit DIO

[Commell](#)



System

CPU Sockel	Intel® - Socket P (PGA478MN)
CPU	Intel® - Core™ 2 Duo
	Intel® - Core™ Duo
	Intel® - Celeron®
Chipsatz	Intel® - 945GM + ICH7M
Arbeitsspeichertyp	DDR2 (533/667MHz)
max. Arbeitsspeicher in GB	3 GB
Arbeitsspeicher Sockel	2x DIMM
Watchdogtimer	1~255 levels reset
Netzwerk Chipsatz	Intel® - 82573L
max. Netzwerkgeschwindigkeit	1000 Mbit

Schnittstelle Rückseite

PS/2	1
VGA	1
RJ45	1

Onboard Schnittstellen

USB	4
RS 232	1
RS 232/422/485	1
Parallel	1
DVI	1
LVDS in bit	18
Audio Mic In	1
Audio In	1
Audio Out	1
IDE	1
SATA	2
CompactFlash Sockel	1

Audio

Chipsatz	Realtek® - ALC655
----------	-------------------

Betriebsbedingungen

Breite	338 mm
Höhe	122 mm
min. Betriebstemperatur	0 °C
max. Betriebstemperatur	60 °C
Eingangsspannung	DC 5Vsb Requirement, + 5 V, + 12 V

Grafik

Chipsatz	Intel® Integrated extreme GMA 950 Technology
----------	---

Slots

mini PCI	2
----------	---

Mechanical Drawing

