



Micro-ATX Board, Intel® Q87, Socket H3/LGA1150 for Intel i7/i5/i3 / Celeron / Pentium, 4x DDR3 DIMM (max. 32GB, 1600MHz), 4x USB 3.0, 8x USB, 2x LAN, 1x HDMI, 1x DVI-I, 2x PCIe x16, (1x PCIe x16 (Gen 3), 1x PCIe x1 Gen 2)), 1x PCIe x4, 1x PCIe x1, 6x SATA, 1x Parallel, 8-bit DIO

DFI

System

CPU Sockel	Intel® - LGA1150
CPU	Intel® - Core™ i7 / i5 / i3
Chipsatz	Intel® - Q87
Arbeitsspeichertyp	DDR3 (1333/1600MHz)
max. Arbeitsspeicher in GB	32 GB
Arbeitsspeicher Sockel	4x 240-pin DIMM
BIOS	AMI® 64Mbit (SPI) BIOS
Watchdogtimer	1~255 levels reset
Netzwerk Chipsatz	Intel® - I210 + I217LM
max. Netzwerkgeschwindigkeit	1000 Mbit
Betriebssystem	WIN 10 / 8.1 / 7 / XP (32/64-bit)

Schnittstelle Rückseite

USB	6
-----	---

RS 232/422/485	2
PS/2	1
DVI	1
HDMI	1
Audio Mic In	1
Audio In	1
Audio Out	1
RJ45	2

Onboard Schnittstellen

USB	6
RS 232	4
Parallel	1
Digital IO	8
SATA	6

Grafik

Chipsatz	Intel® HD Graphics
----------	--------------------

Audio

Chipsatz	Realtek® - ALC886
----------	-------------------

Slots

PCI Express x1	1
PCI Express x4	1
PCI Express x16	2

Betriebsbedingungen

Breite	244 mm
Höhe	40 mm

Tiefe	244 mm
Gewicht	1 kg
min. Betriebstemperatur	0 °C
max. Betriebstemperatur	60 °C
Zertifikate	CE, FCC
Feuchtigkeit	10 - 90%

Packungsinhalt

Sonstiges

- 1x SATA Data Cable
- 1x I/O Shield
- 1x DVD
- 1x Quick Reference Guide (QRG)

Technische Zeichnungen

