

HS-874PD



Intel® Core™ M2 Quad / Core 2 Duo PISA SBC
with onboard VGA, Giga LAN, SATA, USB 2.0,
Audio, RS232/422/485, DVI

[Commell](#)

System

CPU Sockel	Intel® - LGA775
CPU	Intel® - Core™ 2 Quad
	Intel® - Core™ 2 Duo
Chipsatz	Intel® - Q35 + ICH9DO
Arbeitsspeichertyp	DDR2 (667/800MHz)
max. Arbeitsspeicher in GB	2 GB
Arbeitsspeicher Sockel	SO-DIMM
Watchdogtimer	1~255 levels reset
Netzwerk Chipsatz	Intel® - 82573L
max. Netzwerkgeschwindigkeit	1000 Mbit

Schnittstelle Rückseite

RS 232	1
PS/2	1
VGA	1
RJ45	1

Onboard Schnittstellen

USB	4
RS 232/422/485	1
VGA	1
DVI	1
Audio Mic In	1
Audio In	1
Audio Out	1
Digital IO	1
SATA	4

Audio

Chipsatz	Realtek® - ALC888 HD
----------	----------------------

Grafik

Chipsatz	Intel® integrated extreme GMA 3100 (Graphic Media Accelerator) Technology
----------	---

Betriebsbedingungen

Breite	185 mm
Höhe	127 mm
min. Betriebstemperatur	0 °C
max. Betriebstemperatur	60 °C
Eingangsspannung	DC 5Vsb, + 5 V, + 12 V

Mechanical Drawing

