

# PIC0e-HM650



Half-Size PCIe Slot-CPU-Card, Intel® HM65, Socket G2 (rPGA988B), 2x DDR3 SO-DIMM (max.16GB, 1333MHz), 8x USB, 3x COM, 2x LAN, 1x VGA, 1x LVDS (24-bit dual channel), 4x SATA A, 1x Parallel, 8-bit DIO

iEi

## System

CPU Sockel	Intel® - rPGA988B
CPU	Intel® - Core™ i7 / i5 / i3
Chipsatz	Intel® - HM65
Arbeitsspeichertyp	DDR3 (1333MHz)
max. Arbeitsspeicher in GB	16 GB
Arbeitsspeicher Sockel	2x 204-pin SO-DIMM
BIOS	UEFI
Watchdogtimer	1~255 levels reset
Netzwerk Chipsatz	Realtek® - 8111E
max. Netzwerkgeschwindigkeit	1000 Mbit

## Schnittstelle Rückseite

USB	2
VGA	1
RJ45	2

## Onboard Schnittstellen

USB	6
RS 232	2
RS 232/422/485	1
Parallel	1
PS/2	1
Digital IO	8
SATA	4

## Grafik

Chipsatz	Intel® HD Graphics
Multi Display Funktion	2

## Audio

Chipsatz	iEi - AC-KIT -892HD
----------	---------------------

## Betriebsbedingungen

Breite	18 mm
Höhe	30 mm
Tiefe	122 mm
Gewicht	1 kg
min. Betriebstemperatur	-20 °C
max. Betriebstemperatur	60 °C
Zertifikate	CE, FCC, RoHS
Feuchtigkeit	5 - 95%

## Packungsinhalt

Sonstiges

1x Dual RS-232 Cable

2x SATA Cable

1x USB Cable

1x One Key Recovery CD

1x Mini Jumper Pack

1x Utility CD

1x QIG (Quick Installation Guide)

---